


# CORTINAS A TU MEDIDA

CORTINA  
*decor*



[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)



## Calidad y Seguridad

En **Cortina decor** garantizamos productos duraderos con una calidad sin compromiso, mediante el uso consecuente de materiales de primera calidad, procesos de producción modernos y no contaminantes, así como los continuos controles de seguridad llevados a cabo por centros independientes de ensayo.

Nuestra larga experiencia y la estrecha colaboración con establecimientos especializados, arquitectos y planificadores nos permiten desarrollar productos innovadores que responden a las exigencias más altas del mercado.






## Elio-Corti 4000 y 4100

Elegante parasol con moderno diseño atemporal.



Ambos modelos **Elio-Corti** están perfectamente concebidos para dar sombra sobre jardines de invierno, techos acristalados y ventanas de buhardillas.



Características Principales:

- **Regulación efectiva de la temperatura**
- **Filtro solar**
- **Estabilidad dimensional**
- **Ahorro Energético**




### La lona

permanece siempre tensa gracias a un mecanismo patentado de pistones a gas incorporado en las guías. Los diferentes tipos de soportes existentes permiten un montaje flexible y sencillo incluso en estructuras complejas.



## Elio-Corti 4000 y 4100

Elegante parasol con moderno diseño atemporal.




El toldo puede recogerse y extenderse mediante un motor controlado electrónicamente y con parada automática. Opcionalmente también puede incorporar un mando a distancia, así como sensores automáticos de sol, viento, lluvia y temperatura.

*¿Desea más comodidades todavía?*

Perfecta adaptación del color gracias a un recubrimiento termolacado de todos los colores.

Montaje sencillo y flexible gracias a los diferentes soportes de los que dispone este producto.





## Elio-Corti 4000 y 4100

### Elio-Corti

El Screen es uno de los tejidos disponibles para este sistema.

















Especificaciones técnicas del tejido		
Composición del Tejido	Fibra de Vidrio	25 %
	P.V.C.	75 %
Solidez a la Luz		7
Espesor 1/100 mm		83
Gramaje total gr/m2		600 ± 5%
Resistencia a la tracción: Urdimbre daN/5cm		165
Resistencia a la tracción: Trama daN/5cm		175
Resistencia al fuego		ignífugo M1
Resistencia a la temperatura		-35°C a + 80°C



# Elio-Corti 4000 y 4100




## Especificaciones técnicas

 Type / Tipo		Elio-Corti 4000	Elio-Corti 4100	
	Total width min./ ancho total mín. Total width max./ ancho total máx.	85 cm ± 400 cm	85 cm ± 550 cm	- No disponible
	Projection min./ avance mín. Projection max./ avance máx.	100 cm ± 400 cm	100 cm ± 600 cm	
	Wall fixing / montaje a pared Angle of incline / ángulo de inclinación	-	-	
	Top fixing / montaje a techo Angle of incline / ángulo de inclinación	-	-	
	Soffit fixing / montaje en el intradós Angle of incline / ángulo de inclinación	●	●	
	Installation on substructures Montaje sobre estructura	●	●	
	Free-standing installation for top or wall fixing Montaje aislado por montaje a techo o en el intradós	-	-	+ Opcional
	Box Cofre	●	●	● Standard
	Variable guidance position Posición de guiado variable	-	-	
	More projection Avance múltiple	-	-	
	Return unit (horizontal/vertical) Orientación (horizontal/vertical)	-	-	
	Motor drive Accionamiento por motor	●	●	
	Wall connection profile <sup>1</sup> Perfil de conexión a pared <sup>1</sup>	+	+	
	Soundproofed fixing brackets Soporte de fijación con amortiguación acústica	+	+	
	Controls Mando	+	+	



## Especificaciones técnicas



[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)



C / Mayor ,4 • C.P: 03140 • Guardamar • Alicante  
Tel: +34 965 728 738

CORTINA  
*decor*